

```
<?php
$side_titel = "Opret kunde";

include ("includes/side_start.php");

// =====
?>

<div id="content_left">

</div>

<div id="content_right">
    <h1>Kundedata</h1>
<p><br /><br /></p>

<p>Funktionaliteten er p.t. ikke etableret.</p>
```

```
<!--
```

```
<?php

$fejltekster      = " ";
$brug_usernavn   = " ";
$brug_password   = " ";
$fk_rolle_id     = 3;
$brug_fornavn    = " ";
$brug_efternavn  = " ";
$brug_mail       = " ";
$fk_land_id      = " ";
$brug_by         = " ";

if (isset ($_POST['opret_bruger']))
{
    $brug_usernavn      = trim ($_POST['brug_usernavn']);
    $brug_usernavn      = htmlentities ($brug_usernavn, ENT_QUOTES, "utf-8");

    $brug_password      = trim ($_POST['brug_password']);
    $brug_password      = htmlentities ($brug_password, ENT_QUOTES, "utf-8");

    $brug_fornavn       = trim ($_POST['brug_fornavn']);
    $brug_fornavn       = htmlentities ($brug_fornavn, ENT_QUOTES, "utf-8");

    $brug_efternavn    = trim ($_POST['brug_efternavn']);
    $brug_efternavn    = htmlentities ($brug_efternavn, ENT_QUOTES, "utf-8");

    $brug_mail          = trim ($_POST['brug_mail']);
    $brug_mail          = htmlentities ($brug_mail, ENT_QUOTES, "utf-8");

    $fk_land_id         = trim ($_POST['fk_land_id']);
```

```
$brug_by      = trim ($_POST['brug_by']);
$brug_by      = htmlentities($brug_by, ENT_QUOTES, "utf-8");

// echo '<pre>Indholdet af $_POST er: <br /> ' ; print_r($_POST); echo '</pre>';

$fejlbleskeder = " ";

if ($brug_usernavn == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugernavn mangler<br />";
}

if ($brug_password == "") {
    $fejlbleskeder .= "Password mangler<br />";
}

// Kontroller om brugerid + password findes i forvejen.
$query = "SELECT * FROM bruger
WHERE brug_usernavn = '$brug_usernavn' AND brug_password = '$brug_password' ";
$result = mysqli_query($db_link, $query);
$antal = mysqli_num_rows($result);
if ($antal > 0)
    {$fejlbleskeder .= "Kombinationen af brugernavn og password findes allerede.<br />"}

if ($fk_rolle_id == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugerens rollekode mangler<br />";
}

if ($brug_fornavn == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugerens fornavn mangler<br />";
}

if ($brug_efternavn == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugerens efternavn mangler<br />";
}

if ($brug_mail == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugerens mailadresse mangler<br />";
}

if ($fk_land_id == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugerens landekode mangler<br />";
}

if ($brug_by == "") {
    $fejlbleskeder .= "Brugerens bynavn mangler<br />";
}
```

```
if ($fejlbeskeder == "")  
{  
    $brug_usernavn_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $brug_usernavn);  
    $brug_password_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $brug_password);  
    $fk_rolle_id_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $fk_rolle_id);  
    $brug_fornavn_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $brug_fornavn);  
    $brug_efternavn_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $brug_efternavn);  
    $brug_mail_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $brug_mail);  
    $fk_land_id_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $fk_land_id);  
    $brug_by_a = mysqli_real_escape_string($db_link, $brug_by);  
  
    $query = "  
        INSERT INTO bruger  
        ( brug_usernavn, brug_password, fk_rolle_id, brug_fornavn,  
        brug_efternavn, brug_mail, fk_land_id, brug_by) VALUES  
        ('$brug_usernavn_a', '$brug_password_a', '$fk_rolle_id_a', '$brug_fornavn_a', '  
        $brug_efternavn_a', '$brug_mail_a', '$fk_land_id_a', '$brug_by_a')  
    ";  
  
    $result = mysqli_query ($db_link, $query) or die (mysqli_error ($db_link));  
  
    header ("Location: bruger_logind.php");  
    exit;  
  
} // Fejlbeskeder  
} //slut isset
```

?>

<?php

```
if (isset ($fejlbeskeder) && $fejlbeskeder != "")  
{  
  
    $fejlbeskeder .= "login_insert.php";  
    echo "<fieldset class='red'>";  
    echo "<legend>Fejltekster</legend>";  
    echo $fejlbeskeder;  
    echo "</fieldset>";  
}
```

// ======  
?>

<?php

```
// Landedata til drop-down menu  
$lan_query = "SELECT * FROM lande order by land_navn asc";  
$lan_result = mysqli_query($db_link,$lan_query);
```

```
$lan_antal = mysqli_num_rows ($lan_result);

?>

<p><br /><br /></p>
<form method='post'>
<table>
  <tr><td>Brugernavn</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><input type='text'
name='brug_usernavn' value="<?php echo $brug_usernavn; ?>" /></td></tr>
  <tr><td>Brugerpassword</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><input type='password'
name='brug_password' value="<?php echo $brug_password; ?>" /></td></tr>
  <tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>

  <tr><td>Fornavn</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><input type='text'
name='brug_fornavn' value="<?php echo $brug_fornavn; ?>" /></td></tr>
  <tr><td>Efternavn</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><input type='text'
name='brug_efternavn' value="<?php echo $brug_efternavn; ?>" /></td></tr>
  <tr><td>Mail</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><input type='text' name='brug_mail'
value="<?php echo $brug_mail; ?>" /></td></tr>
  <!--tr><td>Land</td><td><input type='text' name='fk_land_id' value="<?php echo
$fk_land_id; ?>" /></td></tr-->
  <tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>
<?php
//Input linie: Land
echo '<!--      tr><td>Land</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><select
name="fk_land_id"><option value="">Vælg fra menuen</option>';
//Drop-down menu: Land
while ($lan_row = mysqli_fetch_assoc ($lan_result))
{ echo '<option value=" ' . $lan_row['land_id'] . '"> ' . $lan_row['land_navn'] . '
</option>'; }
echo '</select></td></tr>';
?>
<tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>
<tr><td>By</td><td>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><input type='text' name='brug_by' value
="<?php echo $brug_by; ?>" /></td></tr>
<tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>
<tr><td><input type='submit' name='opret_bruger' value='Opret stamdata' /></td><td>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></td></tr>
</table>

</form>
<p><br /><br /></p>
```

-->

```
<p><br /><br /></p>
```

```
<p>.</p>
```

```
<?php  
// ======  
include ("includes/side_slut.php");  
?>
```