

```

<?php
$rat_nummer = "rosfest";

//if (isset ($_GET['rat_nummer'])) // start GET
//{
//    $rat_nummer = $_GET['rat_nummer'];

if (isset($_POST['afstem']))
{
    if(isset($_POST['rating01']))
    {
        $rating = $_POST['rating01'];
    }
    else
    {
        echo "Du har ikke foretaget noget valg";
    } // POST rating

    $query_sel = "SELECT * FROM ratingstam where rat_nummer = '$rat_nummer'";
    $result_sel = mysqli_query($db_link, $query_sel) or die (mysqli_error ($db_link));
    $antal_sel = mysqli_num_rows ($result_sel);
    $row_sel = mysqli_fetch_assoc ($result_sel);
    // HER begynder beregningen
    $gl_rating = $row_sel['rat_ratrating'];
    $gl_antal = $row_sel['rat_ratantal'];
    $ny_antal = $gl_antal + 1;
    $ny_rating = ($gl_rating * $gl_antal + $rating * 1) / $ny_antal;
    // HER slutter beregningen
    $query = "
UPDATE ratingstam SET
        rat_ratantal      = '$ny_antal',
        rat_ratrating     = '$ny_rating'
WHERE rat_nummer = '$rat_nummer'
";
    $result = mysqli_query ($db_link, $query) or die (mysqli_error ($db_link));
// header ("Location: login_select.php");
// exit;
} // slut POST
?>

<p>Angiv dit valg og tryk på knappen.</p>
<form method='post'>
<table>
    <tr><td><input type='radio' name='rating01' value='1' /></td><td>Jeg hadede
den</td></tr>
    <tr><td><input type='radio' name='rating01' value='2' /></td><td>Jeg syntes ikke
særlig godt om den</td></tr>
    <tr><td><input type='radio' name='rating01' value='3' /></td><td>Jeg syntes godt om
den - fortsæt bare</td></tr>
    <tr><td><input type='radio' name='rating01' value='4' /></td><td>Jeg syntes rigtig
godt om den</td></tr>
    <tr><td><input type='radio' name='rating01' value='5' /></td><td>Jeg elskede
den</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td></td></tr>
    <tr><td><input type='submit' name='afstem' value='Send dit valg' /></td><td></td></tr>
</table>
</form>

```

```
<?php
```